



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU 21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 10376 от 28.05.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10376-01

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

				Код пробы (образца):	10376-01
<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	43	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	13,3	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	<b>Escherichia coli (E. coli)</b>	4,3	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О.:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 10377 от 28.05.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10377-01

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	10377-01
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	15	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 10378 от 28.05.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10378-01

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	10378-01
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 10379 от 28.05.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ФАП.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10379-01

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

				Код пробы (образца):	10379-01
<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О.:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 10380 от 28.05.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», возле хозтовар.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10380-01

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	10380-01
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 10381 от 28.05.2024г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10381-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	10381-02
<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 10382 от 28.05.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

10382-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	10382-02
<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 10383 от 28.05.2024г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	10383-02
<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA-RU-21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 10384 от 28.05.2024г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ФАП.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.05.2024г 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.05.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Урдуханов Р.А.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):** 10384-02

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	10384-02
<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/