



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.
директор
протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 28696 от 26.11.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28696-01

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28696-01
-------------------------	----------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 28697 от 26.11.2024

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28697-01

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28697-01
-------------------------	----------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 28698 от 26.11.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28698-01
----------------------	----------

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнаружено	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнаружено	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнаружено	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23

Исследования (испытания) проводили:

Должность:	Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»
Ф.И.О:	Курбанова П.З.
Подпись:	

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ

ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.

для протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 28699 от 26.11.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ФАП.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28699-01

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28699-01
-------------------------	----------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 28700 от 26.11.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», хоз. товары.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28700-01

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28700-01
-------------------------	----------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 28701 от 26.11.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ФАП.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28701-02

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28701-02
-------------------------	----------

Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.

для

протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 28702 от 26.11.2024

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): //

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: //

Код пробы (образца):

28702-02

НД на методику отбора: //

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28702-02
-------------------------	----------

Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)


«Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана»

1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.

Исследования (испытания) проводили:

Должность:	Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»
Ф.И.О:	Бугалова З.М.
Подпись:	

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов СА
для протоколов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 28703 от 26.11.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28703-02

НД на методику отбора: ////


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	28703-02
Санитарно-химическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.
для протоколов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 28704 от 26.11.2024

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.2024г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.11.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Гаджиагаев Р.Э.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

28704-02

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	28704-02
-------------------------	----------

Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/