



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.
протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25616 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): //

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: //

Код пробы (образца):

25616-01

НД на методику отбора: //

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	25616-01
-------------------------	----------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.
для протоколов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25617 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): //

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: //

Код пробы (образца):

25617-01

НД на методику отбора: //


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	25617-01
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25618 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25618-01

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	25618-01
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.
для протоколов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25619 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», рядом с маг. «Хозтовары».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): //

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: //

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: //


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	25619-01
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25620 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ком. маг. «Океан».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25620-01

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

				Код пробы (образца):	25620-01
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 25621 от 28.10.2024

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ком. магазина «Океан».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25621-02

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	25621-02
-------------------------	----------

Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25622 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», рядом с магазином «Хозтовары».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25622-02

НД на методику отбора: ////


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	25622-02
Санитарно-химическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.
протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25623 от 28.10.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	25623-02
-------------------------	----------

Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.

Протокол

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 25624 от 28.10.2024

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25624-02

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	25624-02
-------------------------	----------

Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.

протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 25625 от 28.10.2024**



Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25625-02

НД на методику отбора: ////


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	25625-02
Санитарно-химическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана.						
1	Водородный показатель	7,73±0,2	От 6 до 9	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	
2	Общая минерализация (сухой остаток)	314,8±31,5	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	
3	Жесткость общая	5,5±0,83	7	мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012	
4	Окисляемость перманганатная	0,48±0,1	5	мг/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013	
5	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797-2001	
6	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.	
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/18-12-2023/302504829	17.12.2024 г.	
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	С-АГ/23-12-2023/305066725	22.12.2024 г.	
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№ С-АГ/23-12-2023/305292517	22.12.2024 г.	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.

протоколов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 25626 от 28.10.2024

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение.
Вода водопроводная из крана.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.2024г 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.10.2024г 17 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Урдуханов Р.А.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АСП «село Бут - Казмаляр».

Юридический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

Фактический адрес: 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

25626-02

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	25626-02
Санитарно – химическая лаборатория						
№ п/ п	Определяемые показатели	Результаты исследования (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования (испытаний)	
Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана.						
1.	Алюминий	<0,04	0,2	мг/л	ГОСТ 18165-2014	
2.	Железо (суммарно)	<0,1	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72	
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
4.	Марганец (суммарно)	<0,01	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014	
5.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
6.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72	
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
8.	Нитраты (по NO ₃)	0,12±0,02	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
9.	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00005	0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
12.	Сульфаты	118,9±17,8	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012	
13.	Фториды	0,14±0,02	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89	
14.	Хлориды	26±3,9	350	мг/л	ГОСТ 4245-72	
15.	Цианиды	<0,01	0,07	мг/л	ГОСТ 31863-2012	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/ п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.	
2	Вольтамперметрический анализатор TA-Lab	-	№ 427	№ С-АГ/25-12- 2023/306186743	22.12.2024 г.	
Исследования (испытания) проводили:						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/