



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AГ57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.  
протоколов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21480 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21480-01

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21480-01
-------------------------	----------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.  
для  
протоколов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 21481 от 16.09.2024

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21481-01

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

				Код пробы (образца):	21481-01
<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ

Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 21482 от 16.09.2024

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** //

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** //

**Код пробы (образца):**

21482-01

**НД на методику отбора:** //

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21482-01
-------------------------	----------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21483 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ФАП.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** //

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** //

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** //

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21483-01
-------------------------	----------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Курбанова П.З.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:  
для  
протоколов  
Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21484 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», возле магазина «Хозтовары».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21484-01

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	21484-01
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О:				Курбанова П.З.		
Подпись:						

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.  
протоколов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 21485 от 16.09.2024

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», возле ком. магазина «Океан».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21485-01

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21485-01
----------------------	----------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23

**Исследования (испытания) проводили:**

Должность:	Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»
Ф.И.О:	Курбанова П.З.
Подпись:	

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21486 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21486-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	21486-02
<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21487 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21487-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21487-02
-------------------------	----------

<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.

для

протоколов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 21488 от 16.09.2024

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21488-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21488-02
-------------------------	----------

<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21489 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», во дворе ФАП.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21489-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):	21489-02
-------------------------	----------

<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»					
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:  
Магомедов С.А.  
для  
протоколов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 21490 от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Бут - Казмаляр», возле ком. магазина «Океан».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024г 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Гаджиагаев Р.Э.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 58/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «село Бут - Казмаляр».

**Юридический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368788, РД, Магарамкентский район, село Бут - Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

21490-02

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

					Код пробы (образца):	21490-02
<b>Санитарно-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)	
«Вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана»						
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
2	Цветность	<1	20	градус	ГОСТ 31868-2012	
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	
Средства измерений, сведения о государственной поверке:						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до	
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.	
<b>Исследования (испытания) проводили:</b>						
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»		
Ф.И.О.:				Бугалова З.М.		
Подпись:						

/Конец протокола/